

山东坤宝新材料集团股份有限公司环境信息公开表

（一）排污单位基本情况

1、单位名称	山东坤宝新材料集团股份有限公司		
2、单位地址	山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号		
3、法人代表	李梅园	4、统一社会信用代码	9137052172928620XT
5、联系方式	0546-6082813	6、行业类别	无机盐制造
7、投产日期	2002 年 7 月	8、生产经营和管理服务的主要内容、产品	
无水三氯化铝生产、次氯酸钠溶液生产销售，铝灰渣循环利用			

（二）废气污染物排放情况

监测项目 监测内容		排放口	监测点 位	执行排放标准	标准限 值	实测浓度 mg/m3	备注
监 测 指 标	氯（氯气）	DA001	工艺废气 排气筒	《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	8mg/m3	<1.1	手工监测
	氯化氢			《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	20 mg/m3	<2.4	手工监测
	颗粒物			区域性大气污染物综合排放标 准（DB37/2376-2019）	20 mg/m3	<3.6	手工监测
	氯（氯气）	DA002	加工废气 排气筒	《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	8mg/m3	<0.8	手工监测
	氯化氢			《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	20 mg/m3	<1.7	手工监测
	颗粒物			区域性大气污染物综合排放标 准（DB37/2376-2019）	20 mg/m3	<3.6	手工监测
	氯（氯气）	DA003	放料废气 排气筒	《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	8mg/m3	<1.1	手工监测
	氯化氢			《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	20 mg/m3	<2.5	手工监测
	颗粒物			区域性大气污染物综合排放标 准（DB37/2376-2019）	20 mg/m3	<3.4	手工监测
	氯（氯气）	DA004	应急废气 排气筒	《无机化学工业污染物排放标 准》GB131573-2015	8mg/m3	/	手工监测

（三）雨排水污染物排放情况

监测项目 监测内容		排放 口	监测点位	监测频 次	执行排放标 准	标准限值	实测值 mg/L	备注
监 测 指 标	pH 值	YS-0 01	雨排口	1 次/季 度	排污许可证	6-9mg/L	7.4	手工监测
	化学需氧 量			1 次/季 度	排污许可证	500mg/L	16.4	手工监测
	氨氮 (NH3-N)			1 次/季 度	排污许可证	45mg/L	1.4	手工监测

（四）厂界无组织废气监测情况

监测点位	检测项目		
	氯气 (mg/m3)	氯化氢 (mg/m3)	颗粒物 (mg/m3)
上风向	ND	ND	0.235
下风向1	ND	ND	0.245
下风向2	ND	ND	0.237
下风向3	ND	ND	0.239

(五) 噪声污染物排放情况

执行的排放标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	规定排放限值	昼间 $\leq$ 65分贝, 夜间 $\leq$ 55分贝
排放方式	达标排放	监测值	昼间 $\leq$ 57分贝, 夜间 $\leq$ 47分贝

(六) 危险废物信息公开

危险废物污染防治责任信息											
序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	危险废物状态	危险废物来源	危险特性	上年度剩余	年计划产生量	本年度预计转移量 (吨)	管理责任人	去向
1	铝灰渣	HW48	321-026-48	固态	生产车间	R	16.79	200	216.79	雷廷	委托有资质的危废处置公司处置/利用
2	废油漆桶	HW49	900-041-49	固态	生产部	T	0	0.2	0.2	雷廷	
3	废聚氯内袋	HW49	900-041-49	固态	生产车间	T	0	50	50	雷廷	
4	废浸胶手套	HW49	900-041-49	固态	加工车间	T	0	0.12	0.12	雷廷	
5	废通氯软管	HW49	900-041-49	固态	生产车间	T	0.0082	0.5	0.5082	雷廷	
6	废防尘口罩	HW49	900-041-49	固态	加工车间	T	0	0.144	0.144	雷廷	
7	化验废水	HW49	900-041-49	液态	化验室	T	0.0356	0.2	0.2356	雷廷	

(七) 污染防治设施情况

类型	治理设施基本情况
雨排水设施	按照雨污分流的原则, 厂区设一个雨排口, 设有闸板阀, 处于关闭状态, 2#沉淀池同时也是雨水收集池, 设有闸板阀, 处于常开状态。大雨时, 2#沉淀池负责收集前15分钟的厂区雨水, 15分钟后, 关闭沉淀池闸阀, 打开雨排闸阀, 雨水开始外排。2#沉淀池收集的污水, 沉淀澄清后经由2#线转回尾气处理区, 用于调配液碱, 中和工艺尾气, 生产次氯酸钠, 达到回收利用的效果。
废气治理设施	产生的废气全部由CST净化塔碱液吸收后达标排放。严格控制无组织排放。
危废处置方式	危险废物全部由具有危险废物处置资质的单位进行处置。

(八) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称	审批部门	环准批文号	环评批准时间
30000吨/年无水三氯化铝升级改造项目	东营市环境保护局	东环审[2014]68号	2014年4月16日
30000吨/年无水三氯化铝升级改造项目	东营市生态环境局	东环建备【2019】8号	2019年5月5日

(九) 突发环境事件应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东坤宝新材料集团股份有限公司	机构代码	9137052172928620XT
法定代表人	李梅园	联系电话	13563395977
联系人	雷延	联系电话	13395460341
传真	/	电子邮箱	/
地址	山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号 (中心经度 118° 41' 43.346" E, 中心纬度 37° 31' 9.411" N)		
预案名称	山东坤宝新材料集团股份有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	较大[较大-大气 (Q3-M1-E3) +较大-水 (Q3-M1-E3)]		
本单位于 2024 年 1 月 16 日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。 本单位承诺, 本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实, 无虚假, 且未隐瞒事实。			
预案制定单位 (公章)			
预案签署人	李梅园	报送时间	2024.1.22

突发环境事件应急预案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表; 2.环境应急预案及编制说明: 环境应急预案 (签署发布文件、环境应急预案文本); 编制说明 (编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明); 3.环境风险评估报告; 4.环境应急资源调查报告; 5.环境应急预案评审意见。
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2024年1月24日收讫, 文件齐全, 予以备案。 备案受理部门 (公章) 2024年1月24日
备案编号	370505-2024-005-18
报送单位	山东坤宝新材料集团股份有限公司
受理部门负责人	经办人

注: 备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别 (一般 I、较大 II、重大 III) 及跨区域 (T) 表征符号组成。例如, 河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案, 是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案, 则编号为: 130429-2015-026-II; 如果是跨区域的企业, 则编号为: 130429-2015-026-III。